

Sjekkliste for utstyrskontroll

Kajakk, åre, flytevest og sikkerhetsutstyr. Én liste per enhet — kryss av OK eller Avvik for hvert punkt.

01 — KONTROLL

Enhet og kontrollør

ENHETS-ID	KATEGORI	DATO	KONTROLLØR

02 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Kajakk

Skrog uten sprekker, hull eller myke partier	☐ OK	☐ Avvik	
Skott og luker tette, lukeløkk på plass	☐ OK	☐ Avvik	
Bærehåndtak og dekkliner hele og festet	☐ OK	☐ Avvik	
Ror/skjeegg og liner fungerer	☐ OK	☐ Avvik	
Sete og fotstøtter hele og justerbare	☐ OK	☐ Avvik	

03 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Åre

Blad uten sprekker eller avskallinger	☐ OK	☐ Avvik	
Skaft rett og uten sprekker	☐ OK	☐ Avvik	
Skjød låser og sitter fast	☐ OK	☐ Avvik	

04 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Flytevest

Oppdrift/skum intakt, ingen rifter	☐ OK	☐ Avvik	
Spanner, stropper og glidelås fungerer	☐ OK	☐ Avvik	
Refleks og fløyte på plass	☐ OK	☐ Avvik	
CE-merke og oppdrift (N) lesbart på etiketten	☐ OK	☐ Avvik	
Oppblåsbar vest: patron og utløser innenfor dato	☐ OK	☐ Avvik	

05 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Spruttrekk

Duk og tunnel uten rifter	☐ OK	☐ Avvik	_____
Strikken strammer rundt cockpitkanten	☐ OK	☐ Avvik	_____
Utløserstropp hel, synlig og godt festet	☐ OK	☐ Avvik	_____

06 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Tauline

Line uten slitasje eller skader	☐ OK	☐ Avvik	_____
Karabiner og fester lukker og låser	☐ OK	☐ Avvik	_____
Hurtigutløser fungerer	☐ OK	☐ Avvik	_____
Posen er hel og linen ligger klar til bruk	☐ OK	☐ Avvik	_____

07 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Lensepumpe

Pumper vann ved prøvepumping	☐ OK	☐ Avvik	_____
Pakninger og ventiler hele	☐ OK	☐ Avvik	_____
Flottør og feste på plass	☐ OK	☐ Avvik	_____

08 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Hjelm

Skall uten sprekker	☐ OK	☐ Avvik	_____
Innmat og polstring intakt	☐ OK	☐ Avvik	_____
Hakestropp og spenne fungerer	☐ OK	☐ Avvik	_____
CE-merke lesbart	☐ OK	☐ Avvik	_____

09 — ANBEFALT INTERVALL 6 MND

Førstehjelp

Ingen utløpte datoer	☐ OK	☐ Avvik	_____
Komplett innhold etter innholdslisten	☐ OK	☐ Avvik	_____
Varmepose/folie på plass	☐ OK	☐ Avvik	_____
Vann tett pakket og tørr	☐ OK	☐ Avvik	_____

10 — ANBEFALT INTERVALL 6 MND

Kommunikasjon (VHF, mobilpose)

Batteri lader og holder strøm	☐ OK	☐ Avvik	
Testsamtale/radiosjekk utført	☐ OK	☐ Avvik	
Vanntett pose/deksel uten hull	☐ OK	☐ Avvik	

11 — ANBEFALT INTERVALL 12 MND

Tørdrakt / vådrakt

Mansjetter og halspakning hele	☐ OK	☐ Avvik	
Glidelås tett og lett å dra	☐ OK	☐ Avvik	
Sokker/sømmer uten lekkasje	☐ OK	☐ Avvik	

12 — OPPFØLGING

Avvik og tiltak

FUNN SOM MÅ FØLGES OPP

☐ Tatt ut av bruk ☐ Repareert ☐ Kassert

DATO

SIGNATUR KONTROLLØR

GJØR DET DIGITALT

I Losled får hver enhet et QR-merke. Skann, kontroller med sjekkliste og bilde, og få ukentlig varsel om kontroller som forfaller. Funn kan bli et avvik med ett trykk. [Prøv gratis på losled.no](#)